

## АУДИО/ВИДЕО СТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка и хранение кабельных оптических сборок;
- Оперативное развертывание оптического кабеля в полевых условиях.



### ОПИСАНИЕ

Усиленные стальные кабельные барабаны, специально разработанные для использования в полевых условиях. Катушка выполнена из листовой стали, покрытой антакоррозийным полимером черного цвета, сердечник выполнен из пластика или листового металла. Доступны в различных исполнениях крепления концов кабеля, а также различной кабельной загрузкой.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ	
Материал шейки катушки	Пластик
Материал щёк катушки	Листовая сталь, пластик
Материал ручки для переноски	Пластик / Сталь
Материал основания (*)	Сталь
Цвет основания	RAL 9005
Цвет шейки катушки	RAL 9005
Цвет щёк шейки катушки	RAL 9005
Фиксация кабельной катушки	Прижимной стопор
Отсек для кабельных окончаний (*)	С одной стороны, параллельно щеке барабана / отсутствует
Ручка катушки(*)	Двухпозиционная со складным механизмом / прямая / без ручки
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
В процессе монтажа	- 40°C +85 °C
При эксплуатации	- 40°C +85 °C
При хранении	- 40°C +85 °C
МАРКИРОВКА / УПАКОВКА	
Маркировка	По требованию заказчика
Упаковка	По требованию заказчика / В специальном защитном чехле
Вес барабанов	См. таблицы с исполнениями

(\*) – В зависимости от исполнения барабана - см. исполнения барабанов

## ИСПОЛНЕНИЯ БАРАБАНОВ



## Описание

Открытая конструкция для самостоятельной фиксации кабельных окончаний

Артикул	Вес барабана, кг	Диаметр шейки барабана, мм
6422601	2,95	Ø141
6422602	3,99	Ø209
6422603	5,14	Ø178
6422604	5,63	Ø240
6422605	5,40	Ø210
6422606	7,16	Ø141
6422607	7,72	Ø240
6422608	8,12	Ø320
6422609	7,47	Ø460*
6422610	14,32	Ø580*



## Описание

Конструкция барабана с закрытой передней панелью

Артикул	Вес барабана, кг	Диаметр катушки барабана, мм
6422613	2,27	Ø260
6422614	2,73	Ø300

\*Диаметр катушки барабана

**Описание**

Конструкция барабана с пластиковой заглушкой на передней панели

Артикул	Вес барабана, кг	Диаметр шейки барабана, мм
6422621	3,10	Ø141
6422622	4,14	Ø209
6422623	5,28	Ø178
6422624	5,78	Ø240
6422625	5,65	Ø176
6422626	7,31	Ø178
6422627	8,73	Ø240
6422628	8,27	Ø320
6422629	7,62	Ø176
6422630	12,98	Ø320

**Описание**

Конструкция барабана с вспомогательной катушкой на передней панели

Артикул	Вес барабана, кг	Диаметр катушки барабана, мм
6422631	3,12	Ø141
6422632	4,15	Ø210
6422633	5,30	Ø178
6422634	5,79	Ø240
6422635	5,66	Ø176
6422636	7,30	Ø178
6422637	8,73	Ø240
6422638	8,28	Ø320
6422639	7,63	Ø176
6422640	12,39	Ø320



## Описание

Конструкция барабана с запирающейся дверью

Артикул	Вес барабана, кг	Ширина шейки барабана, мм
6422641	2,95	141
6422642	3,99	209
6422643	5,14	141
6422644	5,65	209
6422645	7,16	141
6422646	7,19	209
6422647	8,16	169

## МАКСИМАЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА БАРАБАНОВ

ВМЕСТИМОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ КАТУШЕК, м										
Артикул барабана	Ø 2 мм	Ø 4 мм	Ø 6 мм	Ø 8 мм	Ø 10 мм	Ø 12 мм	Ø 14 мм	Ø 16 мм	Ø 18 мм	Ø 20 мм
6422601	1417	354	155	80	56	37	27	16	14	14
6422602	2126	526	236	122	85	57	40	26	22	21
6422603	2740	685	288	159	109	68	54	37	27	27
6422604	2566	623	268	146	97	61	52	34	23	20
6422605	4110	1017	438	244	164	106	82	61	43	39
6422606	4110	1102	476	260	176	108	90	57	44	44
6422607	4532	1112	494	267	172	123	82	58	52	39
6422608	3407	827	356	194	129	81	70	46	31	28
6422609	6615	1638	724	397	264	168	135	93	69	63
6422610	6928	1705	746	426	263	177	137	101	79	60
6422613	1072	259	111	58	40	27	17	11	10	10
6412614	1555	379	159	91	58	36	24	21	14	14

## ВМЕСТИМОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ КАТУШЕК, М

Артикул барабана	Ø 2 мм	Ø 4 мм	Ø 6 мм	Ø 8 мм	Ø 10 мм	Ø 12 мм	Ø 14 мм	Ø 16 мм	Ø 18 мм	Ø 20 мм
6422621	1417	354	155	80	56	37	27	16	14	14
6422622	2126	526	236	122	85	57	40	26	22	21
6422623	2740	685	288	159	109	68	54	37	27	27
6422624	2566	623	268	146	97	61	52	34	23	20
6422625	4110	1017	438	244	164	106	82	61	43	39
6422626	4110	1102	476	260	176	108	90	57	44	44
6422627	4532	1112	494	267	172	123	82	58	52	39
6422628	3407	827	356	194	129	81	70	46	31	28
6422629	6615	1638	724	397	264	168	135	93	69	63
6422630	6928	1705	746	426	263	177	137	101	79	60
6422631	1417	354	155	80	56	37	27	16	14	14
6422632	2126	526	236	122	85	57	40	26	22	21
6422633	2740	685	288	159	109	68	54	37	27	27
6422634	2566	623	268	146	97	61	52	34	23	20
6422635	4110	1017	438	244	164	106	82	61	43	39
6422636	4110	1102	476	260	176	108	90	57	44	44
6422637	4532	1112	494	267	172	123	82	58	52	39
6422638	3407	827	356	194	129	81	70	46	31	28
6422639	6615	1638	724	397	264	168	135	93	69	63
6422640	6928	1705	746	426	263	177	137	101	79	60
6422641	1417	354	155	80	56	37	27	16	14	14
6422642	2126	526	236	122	85	57	40	26	22	21
6422643	2740	685	288	159	109	68	54	37	27	27
6422644	4110	1017	438	244	164	106	82	61	43	39
6422645	4110	1102	476	260	176	108	90	57	44	44
6422646	6615	1638	724	397	264	168	135	93	69	63
6422647	6928	1705	746	426	263	177	137	101	79	60

Габаритные размеры барабанов предоставляются по запросу.